



Официальный сайт [www.souloft.ru](http://www.souloft.ru)

+7 (960) 510-60-30

+7 (960) 510-00-30

ПН-ЧТ с 9 до 17 ч, ПТ с 9 до 13 ч. по МСК

Мессенджер **Max**

Эл. почта [souloft.zakaz@yandex.ru](mailto:souloft.zakaz@yandex.ru)

Более 1200 **фото столов и других изделий** нашего производства в группе в Telegram↓↓↓

<https://t.me/SOULOFTmebel>

Более 1200 **фото наших изделий** в мессенджере **Max**, ссылка↓↓↓

<https://max.ru/join/kyf4wVPfkCRWmfOLbxrCLM4VhamEyzC7peL8yWt2oxM>

## **Прайс-лист продукции ПК «СОУЛОФТ»**

- I. [Раскройные столы \(категория А – ПРЕМИУМ сегмент\).](#)
- II. [Раскройные столы \(категория Б – СТАНДАРТ сегмент\).](#)
- III. [Межстолья, технологические столы, столы ОТК.](#)
  - [3.1. Межстолья.](#)
  - [3.2. Столы упаковки, запуска, ОТК и пр.](#)
- IV. [Козлики и Кронштейны.](#)
- V. [Тележки.](#)
  - [1. Тележки цельносварные \(неразборные\).](#)
  - [2. Тележки сборно-разборные.](#)
- VI. [Размоточные устройства \(РУ\) для рулонов.](#)
- VII. [Стеллажи для склада / Шкафчики и скамьи \(лавки\) для раздевалки](#)  
[/ Мебель для обеденной зоны.](#)
- VIII. [Вспомогательное оборудование.](#)
- IX. [Информация для заказа изделий.](#)

**Чтобы выбрать раскройный стол – пожалуйста, ознакомьтесь с данной информацией. Фото столов есть ниже в прайсе.**

<b><u>Чем отличаются столы категорий «А» и «Б»</u></b>	<b>Категория «А» (премиум от Соулофт)</b>	<b>Категория «Б» (стандарт-формат)</b>
Конструкция (каркас) стола	Усиленная, сборно-разборная	Сборно-разборная
Каркас стола из трубы	40*40 мм или 30*30 мм	40*40 мм
Опорные рамы каркаса	Трёх-опорные	Двух-опорные
Столешница и полка из ЛДСП	16, 22 мм	16, 22 мм
Столешница стола, стыки столешниц	Длина отдельных частей столешницы - до 2500 мм. Уменьшенное количество стыков	Столешница наборная – длина секций столешницы – 1300 (средние) и 1400 (крайние) мм. Увеличенное количество стыков
Размеры столов	Любые	Фиксированные
Изменение высоты стола /полки, конструктива, цвета и прочее	Возможно	Невозможно
Расположение свесов на стыках столешниц	На специальных стыковочных рамах – боковые свесы столешниц на стыке не «провисают» в воздухе, а расположены на металлическом конструктиве	На стандартных рамах

## **1. Раскройные столы (категория А – ПРЕМИАЛЬНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ СТОЛЫ – только в ПК Соулофт)**

- \* Данная линия столов производится только в ПК СОУЛОФТ, аналогов на отечественном рынке нет! Более 1000 фото наших столов в телеграм-канале!
- \* **Максимально жесткая конструкция столов!**
- \* Столы для интенсивной работы закроечного участка, больших нагрузок.
- \* **Каждый стол изготавливается по индивидуальному заказу/размеру Заказчика.**
- \* Стандартный цвет изделий – белый. \*Цены по прайсу для категории А – действительны для столов длиной от 3 (трех) и более погонных метров.

Раскройный стол категории А (СОУЛОФТ), фото для примера  
**По инд. Дизайну**



Раскройный стол категории А (СОУЛОФТ), фото для примера



Каркас кат. А (СОУЛОФТ)  
Фото для примера  
**Рамы каркаса трех-опорные.**



<b>Категория А(премиум)</b> Раскройный стол (с нижней полкой) Арт. СОУЛОФТ - 16	<b>Фото для примера</b> (арт. СОУЛОФТ-16, со встроенным размоточным устройством в комплекте, размер 2000 x 6000 мм)	<b>Ширина стола,</b> <b>мм</b>	<b>Цена за 1</b> <b>погонный</b> <b>метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный</b> (30*30 мм), полимерное порошковое покрытие. Регулировка высоты при неровности пола (860-900). Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм. <b>*Встроенное размоточное</b> <b>устройство для рулонов</b> <b>+ 8 550 р. к стоимости стола.</b>		1700, 1800	14 590
		1900, 2000	15 490
		До 1600 от 2100 и более	По запросу
<b>Категория А(премиум)</b> Раскройный стол (с нижней полкой) Арт. СОУЛОФТ – 1640	<b>Фото для примера</b> (арт. СОУЛОФТ-1640, размер стола – 2200 x 9000 мм)	<b>Ширина стола,</b> <b>мм</b>	<b>Цена за 1</b> <b>погонный</b> <b>метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный</b> (40*40 мм – рамы, 40*40, 40*20 мм - связи), полимерное порошковое покрытие. Регулировка высоты при неровности пола (870-910). Столешница из ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 0,4 мм.		1700, 1800	15 490
		1900, 2000	16 490
		До 1600 от 2100 и более	По запросу
<b>Категория А(премиум)</b> Раскройный стол (с нижней полкой) Арт. СОУЛОФТ – 2240	<b>Фото для примера</b> (арт. СОУЛОФТ–2240, размер стола – 2000 x 12000 мм)	<b>Ширина стола,</b> <b>мм</b>	<b>Цена за 1</b> <b>погонный</b> <b>метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный</b> (40*40 мм – рамы, 40*40, 40*20 мм - связи). Полимерное порошковое покрытие. Регулировка высоты при неровности пола (870-910). Столешница из ЛДСП 22 мм, кромка 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 0,4 мм.		1700, 1800	19 590
		1900, 2000	20 750
		До 1600 от 2100 и более	По запросу

<b>Категория А(премиум)</b> <b>Раскройный стол под</b> <b>настилочную каретку</b> <b>Арт. СОУЛОФТ - К</b>	<b>Фото для примера</b> <b>(арт. СОУЛОФТ-К,</b> <b>размер стола 2000 x 12000</b> <b>мм)</b>	<b>Ширина стола,</b> <b>мм</b>	<b>Цена за 1</b> <b>погонный</b> <b>метр *, руб.</b>
<b>Каркас сборно-разборный</b> <b>(40*40 мм – рамы, 40*40, 40*20</b> <b>мм - связи), полимерное</b> <b>покрытие. Регулировка</b> <b>высоты (870-910). Столешница</b> <b>из ЛДСП 16 мм, кромка 2 мм</b> <b>(ПВХ). Полка стола из ЛДСП</b> <b>16 мм с кромкой 0,4 мм.</b> <b>Стол оснащен 1 рельсом под</b> <b>настилочную каретку.</b>		<b>1700, 1800</b>	<b>19 150</b>
		<b>1900, 2000</b>	<b>20 250</b>
		<b>До 1600</b> <b>от 2100 и более</b>	<b>По запросу</b>

## 2. Раскройные столы (категория Б – СТАНДАРТ-формат).

**\*Размер столов категории «Б» – строго фиксированный.**

**\* Опорные рамы каркаса – ДВУХ-опорные - при любой ширине стола.**

Каркас металлический, сборно-разборный (проф. труба 40\*40 мм рамы, 40\*20 связи).

Полимерное порошковое покрытие каркаса, RAL 9016 (гладкий белый).

Регулировка высоты при неровности пола (870-910) – болтами в ножных опорах.

Столешница (**наборная – длина секций 1300 и 1400 мм**) из ЛДСП **16 или 22 мм**, с кромкой 2 мм (ПВХ) – наружные края, стыки – 0,4 мм (ПВХ).

Полка из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм по кругу.

Стандартный цвет ЛДСП – серый / белый – по наличию.

**Фото стола категории «Б» для примера. На фото стол арт. РС16-Э, 1600x4100 мм**



**Столы со столешницей толщиной 16 мм, арт. РС16-Э  
(столешница и полка ЛДСП 16 мм)**

**Ширина стола, мм**

Длина стола, мм	1600	1800	2000
	Цена за <u>единицу</u> стола, руб.		
1400	18 750	19 750	20 990
2800	33 990	36 990	39 990
4100	47 990	52 990	55 990
5400	62 450	69 590	72 590
6700	76 650	85 790	88 890
8000	89 990	101 990	104 990
9300	104 990	117 990	121 390
10600	119 990	134 590	137 690

От 11900 мм и более цена по запросу

**Столы со столешницей толщиной 22 мм, арт. РС22-Э  
(столешница ЛДСП 22 мм, полка ЛДСП 16 мм)**

**Ширина стола, мм**

Длина стола, мм	1600	1800	2000
	Цена за <u>единицу</u> стола, руб.		
1400	21 690	24 890	25 200
2800	40 400	42 990	46 550
4100	57 990	61 990	66 890
5400	74 650	80 950	76 650
6700	92 990	98 950	106 690
8000	111 990	117 390	126 590
9300	130 690	136 450	146 350
10600	148 990	154 990	165 550

От 11900 мм и более цена по запросу

### 3. Межстолья, технологические столы, столы ОТК.

#### 3.1. Межстолья

3.1.1. Межстолье Стандарт с полкой арт. Мст-Э (сборно-разборные, размер любой) каркас 20*20 мм		Ширина межстолья, мм	Цена за 1 погонный метр *, руб.
<p>Каркас металлический, сборно-разборный. <b>Труба 20*20 мм.</b> Порошковое полимерное покрытие. Высота регулируется от 760 до 800 мм. Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм.</p>	<p><b>*цена по прайсу действительна для межстольев от 2,5 погонных метров и более.</b></p> 	400, 450	6 390
		500	6 650
		600	7 650
		700	8 350
		800	9 290
		900	9 950
		1000	10 590
3.1.2. Межстолье Соулофт с полкой арт. Мст-П (сборно-разборные, размер любой) каркас 25*25 мм		Ширина межстолья, мм	Цена за 1 погонный метр *, руб.
<p>Каркас металлический, сборно-разборный. <b>Труба 25*25 мм.</b> Порошковое полимерное покрытие. Высота регулируется от 760 до 800 мм. Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм.</p>	<p><b>*цена по прайсу действительна для межстольев от 2,5 погонных метров и более.</b></p> 	400, 450	6 350
		500	6 890
		600	7 950
		700	8 690
		800	9 750
		900	10 390
		1000	10 990
3.1.3. Межстолье Лайт с полкой арт. Млп-Э (неразборные, размер фиксированный)		Размер ШхД, мм	Цена за ед.
<p>Каркас неразборный, из трубы 20*20 мм, полимерное покрытие. Высота регулируется от <b>760-800 мм.</b> Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм.</p>		400 x 1250	7 250
		500 x 1250	7 790
		600 x 1250	8 190
		700 x 1250	8 550
		800 x 1250	9 190

## 3.2. Столы упаковки, запуска, ОТК и пр.

### 3.2.3. Технологические столы стандартные разм. - упаковки, запуска и т.д.

арт. <u>СТУ-900 (900x1200 мм)</u> арт. <u>СТУ-1000 (1000x1500 мм)</u> арт. <u>СТУ-1200 (1200x1500 мм)</u>		Размер ШхД, мм	Цена за ед.
<p>Каркас <u>неразборный</u>, из трубы 20*20 мм, полимерное покрытие. Высота регулируется от <b>860-900 мм</b>. Столешница из ЛДСП 16 мм с кромкой 2 мм (ПВХ). Полка стола из ЛДСП 16 мм с кромкой 0,4 мм.</p>		<u>арт. СТУ-900</u> 900 x 1200	11 150
		<u>арт. СТУ-1000</u> 1000 x 1500	12 250
		<u>арт. СТУ-1200</u> 1200 x 1500	12 790
<p><u>1. арт. СТ-2000-25 (каркас 25x25 мм)</u> <u>2. арт. СТ-2000-30 (каркас 30x30 мм)</u> 1500x2000 мм - 6 ножных опор. <u>3. арт. СТ-2500 -25(каркас 25x25 мм)</u> <u>4. арт. СТ-2500-30 (каркас 30x30 мм)</u> 2000x2500 мм - 9 ножных опор</p>		<p><u>С каркасом 25x25 мм</u> <u>Арт. СТ-2000-25</u> 26 390 руб. (1500x2000 мм)</p>	<p><u>С каркасом 30x30 мм</u> <u>Арт. СТ-2000-30</u> 28 950 руб. (1500x2000 мм)</p>
<p>Каркас <u>металлический, сборно-разборный</u>. Порошковое покрытие. Регулировка высоты 860-900. Столешница из ЛДСП 16 мм/кромка 2 мм. Полка из ЛДСП 16 мм / кромка ПВХ 0,4 мм.</p>		<p><u>С каркасом 25x25 мм</u> <u>Арт. СТ-2500-25</u> 39 990 руб. (2000x2500 мм)</p>	<p><u>С каркасом 30x30 мм</u> <u>Арт. СТ-2500-30</u> 44 990 руб. (2000x2500 мм)</p>
<p><u>Стол упаковки,</u> <u>арт. СТУ-1800.</u> Из ЛДСП 16 мм (кромка ПВХ). <b>Размер единый:</b> ВШД 900 x 800 x 1800 мм Нижняя полка – 300 мм от столешницы. Стандартный цвет белый.</p>		<p><u>Арт. СТУ-1800, 800 x 1800 мм</u> 9 590 руб.</p>	

### 3.2.4. Столы ОТК стандартных размеров

**Важно!** – каркас 25\*25 или 30\*30 мм – можно выбрать.

**1. арт. ОТК-1500 - 25/30**

(1000x1500 мм).

**2. арт. ОТК-2000 – 25/30**

(1500x2000 мм).

Каркас металлический (25\*25 / 30\*30 мм), **сборно-разборный**.

Порошковое покрытие.



**С каркасом  
25x25 мм**

**Арт. ОТК-1500-25**

25 490 руб.  
(1000x1500 мм)

**С каркасом  
30x30 мм**

**Арт. ОТК-1500-30**

27 890 руб.  
(1000x1500 мм)

Регулировка высоты (860-900 мм).

Габаритная высота – 2230 мм.

Столешница и полка из ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ.

**Наполнение:**

- нижняя полка

- настольная полка

- 1 выдвижной ящик

(200\*500\*500)

- кронштейн для светильника



**С каркасом  
25x25 мм**

**Арт. ОТК-2000-25**

28 450 руб.  
(1500x2000 мм)

**С каркасом  
30x30 мм**

**Арт. ОТК-2000-30**

31 490 руб.  
(1500x2000 мм)

**3. арт. ОТК-1200, с наклоном.**

**ГхШ - 1070x1200 мм**

**Высота:** габаритная - 1 770 мм, по столешнице - 830 – 950 мм.

Каркас (25\*25 / 30\*30 мм).

Столешница из ЛДСП 16 мм.

**Наполнение:**

- полка над столешницей

(350\*1200 мм)

- 2 выдвижных ящика

(150\*550\*505 мм каждый)

- кронштейн для светильника



**С каркасом  
25x25 мм**

**Арт. ОТК-1200-25**

24 990 руб.  
(1070x1200 мм)  
С наклоном

**С каркасом  
30x30 мм**

**Арт. ОТК-1200-30**

27 450 руб.  
(1070x1200 мм)  
С наклоном

**Светильники в комплект не входят, их не поставляем!**

**Внимание!** В **ПК СОУЛОФТ** вы можете заказать технологический стол любого размера и наполнения по индивидуальному заказу – не придерживаясь стандартных параметров.

**\*Пришлите запрос/ТЗ на электронную почту [souloft.zakaz@yandex.ru](mailto:souloft.zakaz@yandex.ru)**

**или в Max, Telegram +7-960-510-00-30, +7-960-510-60-30**

**для расчета стоимости изделия.**

**При запросе, пожалуйста, уточняйте желаемую форму оплаты – без НДС или с НДС – цены отличаются.**

#### 4. Козлики и Кронштейны.

Наименование, артикул		Количество, шт.	Цена за 1 шт, руб.
<p><b><u>Козлик швейный простой, арт. Кпр</u></b>                      квадратная труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, ВШ 700*700 мм, вес 2,7 кг</p>			1 520
<p><b><u>Кронштейн для края, неразборный, труба 20*20 мм, полимерное покрытие. Дополнить колесами (+900 руб.)</u></b>                      арт. Крн-1-700                      арт. Крн-1-1100                      арт. Крн-1-2000</p>		ВШ 700*700 Арт. Крн-1-700	2 090
		ВШ 1100*800 Арт. Крн-1-1100	3 090
		ВШ 2000*800 Арт. Крн-1-2000	4 650
<p><b><u>Козлик швейный двойной, арт. Кдв</u></b>                      Неразборный труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, ВШГ 660*700*280 мм, Вес 4 кг, V 0,13 м. куб.</p>			4 740
<p><b><u>Козлик швейный двойной на колесах, арт. Кдв-к</u></b>                      Неразборный труба 20*20 мм, полимерное покрытие, пластиковые заглушки, прорезиненные колеса d 50 мм, ВШГ 720*700*280 мм, вес 4,4 кг</p>			5 600
<p><b><u>Козлик двойной с площадкой на колесах арт. Кдв-Р, сборно-разборный,</u></b>                      труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм. Возможно дополнить верхней полкой из ЛДСП (+350 р.) ВШГ 720*700*280 мм</p>			6 260

<p><b><u>Тележка-кронштейн,</u></b>  <b>Неразборная</b>  <b><u>арт. ТКрн-1</u></b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  пластиковые заглушки,  прорезин. колеса d 50 мм,  ВШГ 800*800*280 мм,  Вес 6,4 кг, V 0,18 м. куб.</p>		<p>5 590</p>
<p><b><u>Тележка-кронштейн,</u></b>  <b>Неразборная</b>  <b><u>арт. ТКрн-2</u></b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  прорезин. колеса d 50 мм,  ШГ 800*280 мм,  Рабочая высота 800 мм  Общая высота 900 мм</p>		<p>5 950</p>
<p><b><u>Тележка-кронштейн,</u></b>  <b>Сборно-разборная</b>  <b><u>арт. ТКрн-800-Р</u></b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  прорезиненные колеса  d 50 мм,  ШГ 800*280 мм  Рабочая высота 800 мм  Общая высота 900 мм</p>		<p>6 490</p>
<p><b><u>Тележка-кронштейн,</u></b>  <b>Сборно-разборная</b>  <b><u>арт. ТКрн-1200-Р</u></b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  пластиковые заглушки,  прорезиненные колеса  d 50 мм,  ШГ 800*280 мм  Рабочая высота 1200 мм  Общая высота 1300 мм</p>		<p>6 990</p>
<p><b><u>Тележка – козлик</u></b>  <b>Неразборная</b>  <b><u>арт. ТКшв-1</u></b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  прорезин. колеса d 50,  ВШГ 980*820*250 мм  (рабочая высота 820)  Вес 5,5 кг, V 0,3 м. куб.</p>		<p>5 490</p>

<p><b><u>Тележка – козлик</u></b>  <b>Сборно-разборная</b>  <b>арт. ТКшв -Р</b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  прорезин. колеса d 50 мм  ВШГ 980*820*250 мм  (рабочая высота 820)  Вес 5,5 кг, V 0,03 м. куб.</p>		<p>5 990</p>
<p><b><u>Тележка – козлик</u></b>  <b>с корзиной (32 л)</b>  <b>Сборно-разборная</b>  <b>арт. ТКшв –32-Р</b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  колеса d 50 мм  ВШГ 980*600*450 мм  (рабочая высота 820)  Вес 7 кг, V 0, 03 м. куб.</p>		<p>6 750</p>
<p><b><u>Тележка – козлик</u></b>  <b>с корзиной (32 л)</b>  <b>арт. ТКшв –32</b>  Неразборная  труба 20*20 мм,  колеса d 50 мм  ВШГ 980*600*450 мм  (рабочая высота 820)  Вес 7 кг, V 0, 3 м.куб.</p>		<p>6 190</p>
<p><b><u>Тележка – козлик</u></b>  <b>с полкой</b>  <b>Сборно-разборная</b>  <b>арт. ТКшв-450-Р</b>  труба 20*20 мм,  полимерное покрытие,  колеса d 50 мм  ВШГ 980*600*450 мм  (рабочая высота 820)  Вес 7 кг, V 0, 03 м. куб.</p>		<p>6 550</p>
<p><b><u>Тележка – козлик</u></b>  <b>с полкой</b>  Неразборная  <b>арт. ТКшв - 450</b>  труба 20*20 мм,  колеса d 50 мм  ВШГ 980*600*450 мм  (рабочая высота 820)  Вес 7 кг, V 0, 3 м. куб.</p>		<p>5 990</p>

<p><b><u>Козлик-пирамида</u></b>  под кедер <b>арт. КШк</b>  <b>Неразборный</b>  труба 20*20 мм,  штанга d 15 мм, длина 700  мм (закрытые отверстия),  полимерное покрытие  <b>ВШГ 700*500*500 мм</b></p>		<b>4 890</b>	
---	--	--------------	--

<p><b>Кронштейны для лекал</b>  <b>Арт. Крн-3 (неразборный)</b>  <b>Арт. Крн-4-Р (сборно-разборный)</b>  Труба основания -  квадратная 25*25 мм,  верха - круглая – d 27 мм.  15 крючков в комплекте.  Дополнительный крючки  – по 60 руб./шт.  <b>ВШГ 1700*2000*600 мм.</b></p>		<b>Арт. Крн-3</b>  <b>Неразборный</b>  <b>13 490</b>	<b>Арт. Крн-4-Р</b>  <b>Сборно-разборный</b>  <b>14 990</b>
--	---	--	---

<p><b><u>Кронштейн</u></b>  <b>для готовых изделий.</b>  <b>арт. Крн-2 (без колес)</b>   <b>арт. Крн-2-к (на колесах</b>  <b>диаметром 50 мм)</b>   <b>Сборно-разборный</b>  труба 25*25 мм  <b>Полимерное покрытие.</b></p>			
--	--	--	---

<b>Кронштейн для готовых изделий.</b> <b>арт. Крн-2 (без колес)</b>			<b>Кронштейн для готовых изделий.</b> <b>арт. Крн-2-к (на колесах)</b>		
<b>Высота→</b>  <b>Ширина ↓</b>	<b>1600</b>  <b>1800</b>	<b>1600</b>  <b>1800</b>	<b>Высота→</b>  <b>Ширина ↓</b>	<b>1600</b>  <b>1800</b>	<b>1600</b>  <b>1800</b>
<b>1000</b>	<b>4 750</b>	<b>4 950</b>	<b>1000</b>	<b>5 450</b>	<b>5 650</b>
<b>1600</b>	<b>5 490</b>	<b>5 690</b>	<b>1600</b>	<b>6 350</b>	<b>6 550</b>

## 5. Тележки

### 5.1 Тележки **цельносварные** (неразборные).

Наименование, артикул		Цена за 1 шт, руб.
<p><b><u>Тележка универсальн.</u></b> Короба полностью из металлической сетки, <b>арт. Ту-80,</b> труба 20*20 мм, ц/св. прорезиненные колеса d 75 мм (200 кг) ВШД 940*480*730 мм Вес 9 кг, V 0, 3 м. куб.</p>		9 990
<p><b><u>Тележка для швей</u></b> <b>арт. Тшв-300,</b> труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм (100 кг) ВШД 650*300*600 мм Цельносварная Вес 10 кг, V 0, 11 м. куб.</p>		5 490
<p><b><u>Тележка для швей</u></b> <b>арт. Тшв-350,</b> труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм (100 кг) ВШД 660*350*550 мм Цельносварная</p>		5 690
<p><b><u>Тележка для швей</u></b> <b>арт. Тшв-400,</b> труба 20*20 мм, прорезиненные колеса d 50 мм (100 кг) ВШД 650*400*550 мм Цельносварная</p>		5 890

<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b><u>арт. Ткр-Б1 –</u></b>  Неразборная  труба 25*25 мм  ВШД 850*600*800 мм  прорезиненные колеса  d 75 мм (суммарная  нагрузка 200 кг), вес 24 кг</p>		<p>7 890</p>
<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b><u>арт. Ткр-Б2</u></b>  труба 25*25 мм  ВШД 1200*600*1000 мм  Прорез. колеса d 75 мм  Неразборная  (сумм. нагрузка 200 кг)  Вес 37 кг</p>		<p>10 850</p>
<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b><u>арт. Ткр-Б-3</u></b>  труба 25*25 мм, ВШД  1030*600*750 мм  Колеса d 75 мм <b>Высота</b>  <b>верхней полки – 790 мм,</b>  <b>нижней -170 мм</b></p>		<p>8 790</p>
<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b><u>арт. Ткр-1000</u></b>  труба 20*20 мм  ВШД 650*500*1000 мм  прорезиненные колеса  d 50 мм, неразборная</p>		<p>8 450</p>
<p><b><u>Тележка с боковой</u></b>  <b><u>ручкой и бортами</u></b>  <b><u>арт. Ткр-БОРТ</u></b>  труба 20*20 мм  ВШД 950*500*850 мм  Прорез. колеса d 75 мм  Неразборная  (сумм. нагрузка 200 кг)</p>		<p>9 990</p>

<p><b><u>Тележка для ткани в пачках арт. Ткп,</u></b>  <b>труба 25*25 мм.</b>  <b>ВШД 1030*750*1060 мм</b>  <b>прорезиненные колеса d 100 (2 со стопором)</b>  <b>(сумм. нагрузка 300 кг)</b>  <b>Вес 30 кг</b></p>		<p>13 990</p>
<p><b><u>Тележка закрытая, арт. Тзкр-Б</u></b>  <b>неразборная</b>  <b>труба 25*25 мм</b>  <b>ВШД 1100*650*900 мм</b>  <b>Колеса d 75 мм,</b>  <b>Высота бортов внутренняя 72 и 82 см</b>  <b>Вес 33 кг</b></p>		<p>17 990</p>
<p><b><u>Тележка-накопитель для выпадов кроя, арт. Тзкр-2000</u></b>  <b>Неразборная</b>  <b>Каркас металлический, борта - фанера.</b>  <b>ВШД 700*500*2000 мм</b>  <b>Колеса d 75 мм</b></p>		<p>29 990</p>

## 5.2 Тележки сборно-разборные

Наименование, артикул	Цена за 1 шт, руб.	
<p><b><u>Тележка арт. Тм-64,</u></b>  <b><u>межоперационная</u></b>  <b><u>универсальная,</u></b>  <b>сборно-разборная</b>                  труба 20*20 мм,                  прорезиненные колеса                  d 50 мм (100 кг)                  ВШД 870*400*650 мм                  Объем контейнеров 64 л                  Вес 10 кг, V 0, 05 м. куб.</p>		<p>6 890</p>
<p><b><u>Тележка арт. Тм-32,</u></b>  <b><u>межоперационная</u></b>  <b><u>универсальная,</u></b>  <b>сборно-разборная</b>                  труба 20*20 мм, прорезин.                  колеса d 50 мм (100 кг)                  ВШД 870*400*650 мм                  Объем контейнера 32 л  <b>Полку и контейнер можно</b>  <b>поменять местами.</b>                  Вес 10 кг, V 0, 04 м. куб.</p>		<p>6 540</p>
<p><b><u>Тележка арт. Тм-2,</u></b>  <b><u>Универсальная,</u></b>  <b><u>межоперационная,</u></b>  <b>сборно-разборная</b>                  труба 20*20 мм,                  прорезиненные колеса                  d 50 мм (100 кг)                  ВШД 870*400*650 мм                  Полки из ЛДСП 16 мм                  Вес 10 кг, V 0, 03 м. куб.</p>		<p>6 250</p>
<p><b><u>Тележка арт. Тм-30,</u></b>  <b><u>межоперационная</u></b>  <b>сборно-разборная</b>  <b>Расстояние между</b>  <b>полками по 300 мм,</b>                  труба 20*20 мм,                  прорезиненные колеса                  d 50 мм (100 кг)                  ВШД 870*400*650 мм                  Вес 10 кг, V 0, 03 м. куб.</p>		<p>6 250</p>

<p><b><u>Тележка универсальн.</u></b>  Короба полностью из металлической сетки,  <b>арт. Ту-80-Р,</b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 20*20 мм,  колеса d 75 мм (200 кг)  ВШД 940*480*730 мм  Вес 9 кг, V 0, 13 м. куб.</p>		<p>10 990</p>
<p><b><u>Тележка универсальн.</u></b>  Каркас и съемные короба полностью из металла,  <b>арт. Ту-90-Р,</b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 20*20 мм,  колеса d 75 мм (200 кг)  ВШД 940*480*730 мм  Вес 15 кг, V 0, 13 м. куб.</p>		<p>9 590</p>
<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b>арт. Ткр-Б10 –</b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 25*25 мм  ВШД 850*600*800 мм  прорезиненные колеса  d 75 мм (суммарная  нагрузка 200 кг), вес 24 кг</p>		<p>8 790</p>
<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b>арт. Ткр-Б20 –</b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 25*25 мм  ВШД 1200*600*1000 мм  прорезиненные колеса  d 75 мм (суммарная  нагрузка 200 кг), вес 37 кг</p>		<p>11 490</p>
<p><b><u>Тележка для кроя</u></b>  <b>высокая</b>  <b>арт. Ткр-900 –</b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 25*25 мм  ВШД 900*400*900 мм  прорезиненные колеса  d 75 мм (суммарная  нагрузка 200 кг)</p>		<p>8 490</p>

<p><b><u>Тележка закрытая,</u></b>  <b><u>арт. Тзкр-Б/Р</u></b>  <b>Сборно-разборная</b>  труба 25*25 мм  <b>ВШД 1100*650*900 мм</b>  Колеса d 75 мм,  Высота бортов  внутренняя 72 и 82 см  <b>Вес 33 кг</b></p>		<b>18 990</b>	
<p><b><u>Тележка для рулонов</u></b>  <b><u>арт. ТБр-800, ТБр-900</u></b>  <b>сборно-разборная</b>  Труба 40*40, 40*20 мм,  ДУ 27. Дно - фанера 8 мм.  4 большегрузных колеса  d 200 мм, 2 поворотных.  <b>Нагрузка 1,5 т.</b>  Высота до верха: ручек -  1 130 мм, основания – 280  мм. <b>Вес 53 кг, объем 0,6</b></p>		<p><b><u>арт. ТБр-800</u></b></p> <p><b>ВШД</b>  <b>1130*800*1800</b>  <b>мм</b></p>	<b>29 990</b>
<p><b><u>арт. ТБр-900</u></b></p> <p><b>ВШД</b>  <b>1130*900*1300</b>  <b>мм</b></p>			
<p><b><u>арт. Т-630</u></b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 20*20 мм, колеса  d 50 мм (100 кг). Нижняя  полка из ЛДСП.  ВД - 960*900 мм.  Ширина полок - верхняя  280 мм, нижняя – 630 мм.  <b>Расстояние между</b>  <b>полками 540 мм.</b></p>		<b>7 490</b>	
<p><b><u>арт. Т-510</u></b>  <b>сборно-разборная</b>  труба 20*20 мм, колеса  d 50 мм (100 кг).  Полки из ЛДСП.  ВД - 960*900 мм.  Ширина полок - верхняя  280 мм, нижняя – 510 мм.  <b>Расстояние между</b>  <b>полками 335 мм.</b></p>		<b>7 490</b>	

## 6. Размоточные устройства (РУ) для рулонов

Наименование, артикул		Цена за 1 шт, руб.	
<p>По умолчанию все Размоточные устройства оснащены штангами для рулонов стандартного диаметра – 27 мм.</p> <p>Возможно изготовление дополнительной стандартной (27 мм) или узкой штанги (22 мм).</p> <p><b>Просьба учитывать это при заказе.</b></p>		Штанга стандарт. d 27 мм	2 750
		Штанга узкая d 22 мм	
<p>РУ на 1 рулон, встроенное в каркас стола, <b>арт. РВ-1</b> (*Доступно для заказа только вместе с раскройным столом)</p>		<p><b>* цена действительна при ширине столов до 2000 мм. При ширине стола более 2000 мм – цена по запросу.</b></p>	*8 550
<p>РУ отдельно стоящее для 1 рулона, <b>арт. РО-1</b> <b>сборно-разборное,</b> <b>Высота – 1300 мм</b> <b>Ширина - 1000 мм</b> <b>Вес 20 кг, 0,2 м.куб.</b></p>		<p><b>Ширина рулона до 2 м</b></p>	12 690
<p>РУ для 1 рулона, <b>с изменяемой высотой</b> <b>арт. РО-1000</b> <b>отдельно стоящее,</b> <b>сборно-разборное,</b> <b>Высота от 1000 до</b> <b>1460 мм</b> <b>(10 позиций высоты с шагом 50 мм)</b> <b>Ширина - 1000 мм</b></p>		<p><b>Ширина рулона до 2 м</b></p>	15 750

<p><b>РУ на 2 рулона</b>  <b>до 2000 мм шириной,</b>  <b><u>арт. РО-2</u></b>  <b>сборно-разборное,</b>  <b>Высота – 1300 мм</b>  <b>Ширина - 1000 мм</b>  <b>Высота роликов 800 и</b>  <b>1300 мм</b></p>		<p><b>Ширина рулона</b>  <b>до 2 м</b></p>	<p><b>16 990</b></p>
<p><b>РУ на 3 рулона,</b>  <b><u>арт. РО-3</u></b>  <b>сборно-разборное,</b>  <b>прорезиненные</b>  <b>колеса</b>  <b>d 125 (2 со стопором)</b>  <b>ВШ 1900*1100 мм</b>  <b>диаметр рулонов</b>  <b>до 400 мм</b>  <b>Вес 52 кг, 0,4 м.куб.</b></p>		<p><b>Ширина рулона</b>  <b>до 2 м</b></p>	<p><b>28 490</b></p>
<p><b>РУ на 6 рулонов,</b>  <b><u>арт. РО-6</u></b>  <b>сборно-разборное,</b>  <b>прорезиненные</b>  <b>колеса d 125</b>  <b>(2 со стопором)</b>  <b>ВШ 2050*1100 мм</b>  <b>диаметр рулонов до</b>  <b>400 мм (нижний ярус</b>  <b>на высоте 850 мм)</b>  <b>Вес 77 кг, 0,45 м.куб.</b></p>		<p><b>Ширина рулона</b>  <b>до 1,8 м</b></p>	<p><b>31 990</b></p>
<p><b>РУ на 8 рулонов,</b>  <b><u>арт. РО-8</u></b>  <b>сборно-разборное,</b>  <b>прорезиненные</b>  <b>колеса d 125</b>  <b>(2 со стопором)</b>  <b>ВШ 2150*1300 мм</b>  <b>диаметр рулонов до</b>  <b>400 мм (нижний ярус</b>  <b>на высоте 700 мм)</b>  <b>Вес 82 кг, 0,55 м.куб.</b></p>		<p><b>Ширина рулона</b>  <b>до 1,8 м</b></p>	<p><b>33 990</b></p>

## 7. Стеллажи для склада / Шкафы и скамьи (лавки) для раздевалки / Мебель для обеденной зоны.

### Стеллажи стандартные на металлокаркасе

Количество полок - 4  
- высота 2 м  
- глубина: 50, 60, 70, 80 см (на выбор)  
- каркас металлический **сборно-разборный**, порошковое покрытие (стандартный цвет белый) – 25 \*25 мм – стойки, 25\*40 мм – лаги  
- полки на выбор: из ЛДСП 16 мм / из ДСП 16 мм.



**Для запроса стоимости пришлите на почту размеры: глубину и ширину стеллажа.**

### Стеллажи Лофт на металлокаркасе

Количество полок, размеры, цвет – на заказ.  
- каркас металлический **сборно-разборный**, порошковое покрытие 30\*30 мм  
- полки из ЛДСП 16 мм

**Цена по запросу**



### Шкафы для раздевалок большие

- высота 2000 мм  
- глубина 500 мм  
- ширина – 400 мм  
- из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ (спинка ХДФ), **в белом цвете**. (Под заказ любой цвет/декор).

#### **Наполнение:**

- 2 полки
- труба под плечики
- 1 крючок двойной
- замок простой

**\* Шкафы можно дополнить табличками и бирками на ключи (доп. услуга).**

**Цена при заказе до 19 шт.**

**– 6 990 руб./шт.**

**от 20 шт. - 6 390 руб./шт.**



### **1) Лавка арт. Стандарт-1 (на 4 персоны)**

**Для столовой, для раздевалки.**

Конструкция цельносварная, из трубы 25\*25 мм с порошковым полимерным покрытием. С 1 перекладиной.

Пластиковые заглушки.

Сидение – ЛДСП 16 мм.

- высота 450 мм

- глубина 400 мм

- ширина – 2000 мм

Стандартный цвет белый.

Цена **6 950 руб./шт.** (при заказе от 2 до 10 шт.)

Цена **6 190 руб./шт.** (при заказе от 11 до 20 шт.)



### **2) Комплект для столовой на 8 персон арт. Стандарт-8**

**Лавка арт. Стандарт-1 – 2 шт. + Обеденный стол – 1 шт.**

**СТОЛ:** Конструкция **сборно-разборная**, из трубы 30\*30 мм с порошковым полимерным покрытием.

Регулировка высоты при неровности пола.

Столешница – ЛДСП 16 мм.

Высота -750 мм, глубина - 1000 мм, ширина – 2000 мм

Стандартный цвет белый.

Цена за комплект: **28 850 руб.** (при заказе от 1 до 4 комплектов)

Цена за комплект: **25 990 руб.** (при заказе от 5 до 10 комплектов)



### **3) Лавка арт. Стандарт-3**

Конструкция цельносварная, труба 25\*25 мм, порошковое покрытие. С 3 перекладинами.

- высота 450 мм

- глубина 400 мм

- ширина – 1000 мм

Сидение ЛДСП 16 мм Стандартный цвет белый.

\* Цена **7 990 руб./шт.** (при заказе от 4 до 14 шт.)

\* Цена **7 190 руб./шт.** (при заказе от 15 до 24 шт.)

Минимальная партия для заказа данной позиции - 4 шт.



## 8. Вспомогательное оборудование

<p>Тележка под мусорный пакет на колесах с дверцей. <b>арт. ТОП</b>          Неразборная, <b>мобильная</b>.          Металл, порошковое покрытие.          Полка из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ.          Прорезиненные колеса d 50 мм.          Высота 820 мм, диаметр 495 мм  <b>(размер тележки подходит для пакетов из-под пачек ткани!)</b></p>		<p>1 - 7 шт. –          15 950 руб./шт.          8 и более шт. –          14 490 руб./шт</p>
<p>Подставка под мусорный пакет 160 литров.  <b>арт. Пм-160</b>          Неразборная, <b>стационарная</b>.          Металл, порошковое покрытие.          Высота 830 мм, диаметр 370 мм.</p>		<p>4 990 руб.</p>
<p>Подставка под мусорный пакет 160 литров, на колесах с полкой.  <b>арт. Пм-160-к</b>          Неразборная, <b>мобильная</b>.          Металл, порошковое покрытие.          Полка из ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ.          Прорезиненные колеса d 50 мм.          Высота 830 мм, диаметр 370 мм</p>		<p>5 990 руб.</p>
<p>Подставка под бутылки с водой – для 15 штук.  <b>Арт. ПБ-15</b>          Металл, порошковое покрытие.          Неразборная.</p>		<p>1 шт. / 5 990 руб.</p>

## 9. Информация для заказа изделий.

Официальный сайт [www.souloft.ru](http://www.souloft.ru)

Почта для заказов [souloft.zakaz@yandex.ru](mailto:souloft.zakaz@yandex.ru)

**Фото изделий нашего производства  
 можно посмотреть здесь ↓↓↓**

**Наш канал в Телеграм↓↓↓**

**<https://t.me/SOULOFTmebel>**



**@SOULOFTMEBEL**

**Наш канал в Max↓↓↓**

**<https://max.ru/join/kyf4wVPfkCRWmfOLbxrCLM4VhamEyzC7peL8yWt2oxM>**

### **Внимание!**

**При сборном (включающем более 1 единицы товара) заказе на сумму от 50 тысяч руб. и выше – действуют скидки.**

**Точную сумму всего заказа – просьба уточнять непосредственно при запросе.**

**Все изделия изготавливаются на нашем собственном производстве.**

**Адрес производства/склада:**

**Ивановская область, город Кохма, ул. Ивановская, 18 К 1**

**Видео о нас: <https://youtu.be/UYSWSsMUoNA>**

### **Оформление заказа**

**Внимание! Минимальная сумма для заказа по Прайс-листу:**

- При оплате без НДС – стоимость изделий действительна по Прайс-листу при заказе на сумму от 30 000 руб. и выше.**
- При оплате с НДС (в т.ч. 22%) - применяется наценка относительно данного Прайс-листа – ее размер просьба уточнять непосредственно при запросе стоимости.**

**- Заказы с вариантом оплаты с НДС принимаются на сумму от 30 000 руб. и более.**

Для оформления заказа необходимо прислать следующую информацию на электронную почту для заказов [souloft.zakaz@yandex.ru](mailto:souloft.zakaz@yandex.ru) / либо в мх, телеграм на номер +7-960-510-60-30 (+7-960-510-00-30)

**1. Если изделия, которые Вы хотели бы приобрести – представлены в данном Прайс-листе:**

- 1) 1. для всех технологических столов – артикул и размеры, количество.  
2. для других изделий – артикул и количество.
- 2) реквизиты организации (а также данные о форме оплаты – «с НДС» или «без НДС»):

3) если нужна отправка / доставка заказа:

**1. если отправка заказа посредством ТК Деловые Линии:**

- адрес доставки или адрес терминала
- контактный (мобильный) телефон

**2. если доставка по г. Иваново (Ивановской обл.) – доставка до подъезда:**

- адрес доставки
- контактный (мобильный) телефон
- если нужны услуги монтажа – дополнительно нужно указать этажность/наличие грузового лифта.

**2. Если изделия, которые Вы хотели бы заказать – не представлены в Прайс-листе (индивидуальный заказ) - запросы принимаются в произвольной форме – если есть эскиз и ТЗ – это упростит дальнейшее обсуждение заказа.**

**\*\*\* Далее подробнее про: оплату, отгрузку со склада, доставку.**

**1. Оплата:**

Оплата заказов производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Дата оплаты – дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Дата принятия заказа в работу - следующий за Датой оплаты рабочий день.

Отгрузка изделий со склада производится после 100% оплаты заказа.

**Сроки изготовления и отгрузки:**

**Срок исчисляется со следующего после поступления оплаты рабочего дня.**

Стандартный срок изготовления изделий по Прайс-листу - 10 рабочих дней, но может быть увеличен на усмотрение Поставщика, в зависимости от объема и технической необходимости.

Срок изготовления индивидуальных заказов оговаривается отдельно.

Срок отгрузки готовых заказов со склада – от 1 до 5 рабочих дней, на усмотрение Поставщика.

## 2. Отгрузка / отправка / доставка / монтаж:

### **Возможен самовывоз заказов со склада:**

Г. Кохма, Ивановская область, ул. Ивановская, 18К1  
(Выдача строго ПН-ПТ, 9 ч. – 16 ч., при наличии доверенности или печати.)

### **Доставка по РФ посредством ТК (Деловые Линии):**

Стоимость нашей доставки до терминала ТК Деловые Линии (далее – ТК) в г. Иваново – от 1 300 руб. и выше (любых технологических столов – от 1 800 руб. и выше) - включается в счет.

Далее, за доставку до адреса Получателя - счет выставляет ТК:

- Грузы отправляются в жесткой упаковке (упаковка по тарифам ТК)
- Страхование груза на полную стоимость (по тарифам ТК)
- Доставка оформляется либо до терминала ТК в городе Получателя груза / либо до адреса Получателя груза – по желанию Заказчика.

Услуги по доставке полностью оплачиваются Покупателем.

Сборно-разборные изделия отгружаются/поставляются в разобранном виде.

Необходимый для монтажа сборно-разборных изделий крепеж входит в комплектацию изделий.

Доставка изделий не входит в стоимость изделий и полностью оплачивается Покупателем.

### **Доставка по городу Иваново**

– от 1 300 руб. (доставка столов от 1 800 руб.) и выше, в зависимости от объема груза и адреса.

### **Услуги монтажа**

Монтаж изделий (в городе Иваново) составляет сумму от 10% (и выше) от стоимости стандартных изделий.

Занос крупногабаритных изделий (например, раскройного стола) в помещение – платный и зависит от этажности и наличия грузового лифта.

## **Также изготавливаем на заказ:**

- **Фасады МДФ** – мыло + фрезеровка + пленка

- мыло + фрезеровка + покраска

- **Кухни** (ЛДСП + МДФ – пленка, эмаль, пластик.

Собственная линейка фрезерованных фасадов.

- **Любую корпусную мебель** (встроенные шкафы, тумбы, стеллажи, перегородки, офисную мебель и т.п.)

- **Мебель в стиле лофт** (на металлокаркасе, с массивом дерева)

- **Изделия из металла** (легкие металлоконструкции)

- Лестницы / ограждения для лестниц, мангалы, откатные ворота, металлические заборы и прочее.

## **Внимание!**

**Все изделия, представленные на фото – изготовлены в ПК Соулофт.**

**Все фото, представленные на любых наших информационных ресурсах,**

**в том числе в данном Прайс-листе –**

**являются интеллектуальной собственностью ПК Соулофт.**

**Все права защищены.**

**ИНН 3702243514**

**[www.souloft.ru](http://www.souloft.ru) (2016-2026 Г.)**